

# Aanleverspecificatie Spiegelsticker



## Productspecificaties

Materiaal: Transparant of wit vinyl met semipermanente belijming

Druktechniek: Digitaal printen

## Restricties

Spiegelstickers dienen een ludiek karakter te hebben. Spiegelstickers kunnen niet worden ingezet voor communicatie van aanbiedingen of andere salespromoties. En plaatsing is te allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring door Altermedia.

# Aanleverspecificatie Spiegelsticker

## Opmaak artwork Witte sticker

**Formaat:** maximaal 250 cm2.

Houd rekening met het gegeven dat het geplaatst moet worden op een spiegel.

Dus 2,5 bij 100 cm is in de praktijk bijvoorbeeld niet wenselijk.

**Bleed:** Aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom.

**Resolutie artwork:** 300dpi.

**Kleurprofiel:** CMYK.

PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren een kleur of PMS-referentie mee.

**Fonts:** omzetten naar lettercontouren

**Stansvorm:** Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden. Lever daarom altijd een snijtekening aan.

Let op: het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.

## Opmaak artwork Transparante sticker

**Formaat:** maximaal 250 cm2.

Houd rekening met het gegeven dat het geplaatst moet worden op een spiegel.

Dus 2,5 bij 100 cm is in de praktijk bijvoorbeeld niet wenselijk.

**Bleed:** Aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom.

**Resolutie artwork:** 300dpi.

**Kleurprofiel:** CMYK.

PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren een kleur of PMS-referentie mee.

**Fonts:** omzetten naar lettercontouren

**Stansvorm:** Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden. Lever daarom altijd een snijtekening aan.

**Let op:** het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.

## Transparant met wit laten bedrukken?

Wanneer u kiest voor een transparante sticker met witte tekst lever het bestand dan als volgt aan:

Bestands opbouw:

- 1 laag (onderste)= dek laag wit ("DurstWhite" / (C0%, M40%, Y0%, K0%))
- 1 laag (bovenste)= kleur laag

**Formaat:** maximaal 250 cm2.

Houd rekening met het gegeven dat het geplaatst moet worden op een spiegel.

Dus 2,5 bij 100 cm is in de praktijk bijvoorbeeld niet wenselijk.

**Bleed:** Aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom.

**Resolutie artwork:** 300dpi.

**Kleurprofiel:** CMYK.

PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren een kleur of PMS-referentie mee.

**Fonts:** omzetten naar lettercontouren

**Stansvorm:** Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden. Lever daarom altijd een snijtekening aan.

Let op: het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.

# Aanleverspecificatie Spiegelsticker

## PDF export

**PDF:** PDF/X1-a 2001

**Afloop:** 3 mm

**Snijtekens:** ja

## Aanlevering digitaal bestand

**Resolutie artwork:** 300dpi op 100%

**Bestandstype:** CPDF/PDF/Open bestand

**Deadline:** 2 weken voor aanvang campagne

**E-mail:** [traffic@altermedia.nl](mailto:traffic@altermedia.nl)

**Internet:** [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)

O.v.v. (naam adverteerder)

**Telefoon:** 030 - 234 24 50

## Aanlevering gereed materiaal

Tenzij anders is overeengekomen is het niet mogelijk om spiegelstickers kant-en-klaar aan te leveren. Dit heeft te maken met de specificiteit van het materiaal in combinatie met de lijmlaag. Dit doen wij om onze locaties te garanderen dat de stickers na de campagne zonder gevolgen aan het interieur door ons kunnen worden verwijderd.