

Aanleverspecificatie Vrachtwagenreclame



Productspecificaties

Formaat: 220 cm x 222 cm (bxh) (schaal 1:1)

Opmaak artwork

Bestandsformaat: Opmaken op basis van verhouding 1:10 (220 mm x 222 mm).

Marges bovenzijde: 10 mm

Marges onderzijde: 10 mm

Marges linkerzijde en rechterzijde: 10 mm

Het uiteindelijke formaat wordt doormidden gesneden. Houd dus bij het opmaken rekening met de tekst, logo, overig beeldmateriaal en met de snijlijn in het midden! >> zie volgende pagina

Resolutie artwork: Beeld opmaken op 720 dpi. Uiteindelijk formaat wordt 72 dpi.

Bleed: Aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom.

Kleurprofiel: CMYK. PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren een kleur of PMS-referentie mee.

Aanlevering digitaal bestand

Resolutie artwork: 720 dpi - 1:10

Bestandstype: PDF/X-1a:2001

Deadline: 2 weken voor aanvang campagne

E-mail: traffic@altermedia.nl

Internet: www.wetransfer.com


O.v.v. (naam adverteerder)

Telefoon: 030 - 234 24 50


Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan niet later worden aangeleverd! Neem contact op met uw contactpersoon bij Altermedia indien de deadline voor aanlevering niet gehaald kan worden. Altermedia behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij te late aanlevering gemaakte meerkosten in rekening te brengen en/of de startdatum te verzetten naar een later moment.

Aanleverspecificatie Vrachtwagenreclame

- = Bleed (3mm)
- = Margin
- = Type Area
- = Cutting line



Aanleverspecificatie Vrachtwagenreclame



PDF export

- Gebruik tijdens het omzetten in PDF de PDF/X-1a:2001 preset.
- Zet de Crop en Bleed marks aan.
- De bleed van het artwork is 3 mm. Neem deze mee in je opmaak van je artwork.
- Selecteer bij het exporteren van de PDF onder compression "Do Not Downsample".
Zo blijft de PDF de gevraagde 720 DPI.

Lettercontouren

Tekst omzetten naar outlines (lettercontouren), zie voorbeeld.

